


# PERIKELLEN

## CLUBBLAD VAN DE BKTC

Najaar 2020





**BUITENLANDSE KORTSNAVELIGE TUIMELAARSCLUB**

## **BESTUUR**

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Th. Laming      | voorzitter     |
| A. Stout        | secretaris     |
| A. van Feggelen | penningmeester |

## **Leden van verdiensten**

|              |               |
|--------------|---------------|
| H. Bulte     | Erevoorzitter |
| Th. Laming   | Erelid        |
| R. Ottenhoff | Erelid        |
| C. Bouter    | Erelid        |

## **BANKREKENING**

**NL66INGB0795234805**

**TNV. A.A. VAN FEGGELEN INZAKE BKTC**

**MOLENSTRAAT 4**

**1635 KL SIJBERKARPEL**

## **CONTRIBUTIE:**

€ 15-- per jaar

Donateurleden €10—per jaar

# Inhoud



|                                             |        |
|---------------------------------------------|--------|
| Inhoud .....                                | blz. 3 |
| Van de redactie .....                       | blz. 4 |
| Van het bestuur .....                       | blz. 5 |
| Fokseizoen ELV van Albert van Feggelen..... | blz. 6 |
| Stettiners witbuiken.....                   | blz. 8 |
| Mr. Budapester Rudy Ottenhoff .....         | blz. 9 |
| Clubshow 2020.....                          | blz.15 |
| Kerstpuzzel.....                            | blz.16 |
| Clubdag 2021.....                           | blz.18 |
| Belangrijke data.....                       | blz.19 |
| Nieuwe leden .....                          | blz.19 |
| WWW.BKTC.NL.....                            | blz.19 |



Deze Perikelen heeft extra moeite gekost. Meerdere malen moest wat geschreven was worden herschreven. Door maatregelen in verband met corona van de regering zijn de meeste shows afgelast. Zo ook de activiteiten van onze club. Helaas geen clubdag en ook geen clubshow. U leest bij 'Van het bestuur' wat de overwegingen zijn geweest om toch onze clubshow door te laten gaan. Dat betekende dat ook het clubblad even 'in de wacht' stond om eventuele actuele mededelingen te vermelden. Toen uiteindelijk bleek dat alle grote tentoonstelling afgeblazen werden en er geen vooruitzicht werd gegeven wanneer de Covid-ellende voorbij zou zijn zaten we al in november en leek het me wel leuk om er een kerstnummer van te maken. Maar omdat er geen verslagen van tentoonstelling waren zou het een mager clubblad zijn geworden.

Gelukkig waren Albert van Feggelen en Ko van Vliet zo vriendelijk geweest om al eerder konij aan te leveren. Albert geeft een inkijkje in de fok van zijn Engelse Land voorhoofd Tuimelaars. Ko had nog een prachtig stuk over en van ons erelid Rudy Ottenhoff. Als u de foto's bij het stuk van Rudy ziet, zal u waarschijnlijk net als ik, heimwee krijgen naar de tijd dat wij de Boedapesters van Rudy nog op de tentoonstellingen konden zien.

Verder nog een grapje van mij, een kerstpuzzel ! Probeer de juiste combinatie maar te bepalen. Oplossing mogen naar mij worden opgestuurd. Of er wat te winnen is?

Wellicht dat er andere leden zijn die kruisingen hebben die bijzonder zijn. Het zou leuk zijn die te delen in het clubblad.

Rest mij u veel leesplezier te wensen en daarbij hele feestdagen en een heel gezond 2021 met mooie fokresultaten. Geniet van uw hobby !

Aad Stout

## **Van het bestuur**

Het jaar 2020 is op het gebied van onze hobby voor velen een teleurstelling geworden. Een groot deel van het plezier van onze hobby bestaat zeker ook uit het met elkaar praten over onze hobby, het met elkaar tussen de kooien bespreken van de duiven. Door het corona virus zijn heel wat dingen anders gegaan dan was gepland. Dit jaar zouden we voor het eerst, zoals besloten op de laatste ledenvergadering, slechts één clubdag hebben. Die ene clubdag zou dan in oktober plaatsvinden. Helaas bleek bij rondvraag dat er slechts drie leden konden of het aandurfd en om te komen. Dat vond het bestuur te weinig en werd de clubdag afgelast. Tot overmaat van ramp moest de Keistadshow ook hun show afgelasten. Onze clubshow was onder gebracht bij de Keistadshow. Het bestuur heeft toen gezocht naar een alternatief. Die leek bij de SZN in Waalwijk te liggen. Dit is, gezien het niet doorgaan van andere grote shows, niet direct gecommuniceerd naar de leden van de BKTC. Helaas moest vorige maand ook de SZN berichten dat de show niet kon door gaan. Dus het alternatief was ook nu ook afgefallen. Conclusie is dat er dit jaar geen clubshow van de BKTC is. Heel sneu, want nu hebben we als BKTC geen enkel moment waar we elkaar kunnen treffen.

Tot overmaat van ramp bleek ook nog de BKTC-site niet te bereiken omdat deze gehackt was. Co Bouter heeft met hulp van een deskundige de site weer zover kunnen krijgen dat deze weer 'gevuld' kan worden. Uiteraard zaten daar wel weer kosten aan verbonden. We zijn nu aan het kijken of en hoe we de site wat meer interactief kunnen maken. Er is al geopperd om er deel voor 'Verkoop' en 'Aanbod' op te kunnen zetten. Zijn er ideeën, laat het horen.

Het bestuur is van mening dat er zodra het kan 'iets' te organiseren om weer eens met elkaar 'bij te praten'. Er is contact geweest met de beheerders van het clubgebouw in Leerdam om in maart 2021 als nog een clubdag of iets dergelijks te organiseren. Zodra de maatregelen dat toe laten krijgt u daar bericht van.

Laten we hopen dat het corona virus binnenkort onder de knie is en we elkaar weer zonder mondkapje en binnen 1.5 meter kunnen ontmoeten.

Het bestuur.

## Engelse Langvoorhoofd Tuimelaar Fokseizoen 2020 bij Albert van Feggelen



De fok van Engelse Langvoorhoofd Tuimelaars lijkt dit jaar voorspoedig te verlopen. Een paar ervaringen teken ik hierbij op. Van de lijn waar ik Grijs en Blauwe Selfs (eenkleurige) heb ik goed gefokt. Ik heb veel kleuren zien grootkomen. Zo heb ik uit een koppel dat strawberry en kite in zich heeft nu twee werkelijk Bruine



kleur Selfs gefokt en uit andere koppels zie ik As-Rood, As-Geel, Grijs, Bruin-zilver, Grijs-Zilver, Blauw, Blauw-Kras en dat terwijl mijn doel eigenlijk alleen Blauw geband en Grijs is in combinatie. Dus er valt heel wat uit te zoeken.

Belangrijk onderdeel is de snavelvorm, zoals we weten mag die niet te kort worden en dat is bij deze lijn geen probleem maar wel ziet men soms een



storende tye zwakke

ondersnavel. Ik heb daar bij de fok goed op gelet en ik denk dat ik het volgende fokjaar kan ingaan zonder nog dieren met zwakke ondersnavel te moeten inzetten.





Bij de getekende (BEARDS) zijn er natuurlijk veel extra complicatie op het gebied van tekening. En daar valt op dat het gebruik van Baldheads om de koppen te verbeteren eigenlijk zeer moeizaam verloopt. Je krijgt zo vaak witte vlekken op de kop terug in de nafok dat het duidelijk is dat de witte koppen dominant zijn over de gekleurde Beard tekening. Kruisingen van roek kleurige (Selfs) met beards hebben andere complicatie op het gebied van witpen en staarttekening maar ik denk dat dat makkelijker te overkomen is dan



via de



witkoppen. Ik heb daar dit jaar wat voorbeelden van. Bij de beards heb ik Geel, geel vaal – diluted geel, Geel-Zilver, Rood met lichte bovensnavel, Rood met zwarte bovensnavel, Blauw geband, Blauw-Zilver geband, Blauw Kras, en Zwarte jongen. Tekenings problemen zijn bonte staartpenen en te


kort witpen (wat ik eigenlijk minder erg vindt dan te lang witpen, maar toch een afwijking die op de tentoonstellingen (krijgen we die weer dit jaar? Ik twijfel) een extra handicap voor deze getekende variant zijn om aan de top te komen.

Hopelijk inspireert dit kleine stukje anderen om ook iets te vertellen over het fokseizoen. Of in het clubblad of op de website.

Albert van Feggelen.



## Stettiner witbuiken





## Mr. BUDAPESTER – Rudy Ottenhoff



Zo kunnen we hem eigenlijk wel noemen. De ambassadeur voor de Kortsnavelige tuimelaars voor Nederland in het buitenland. Hij ontbreekt praktisch nooit op een Internationale-Korten-Club (IKC) bijeenkomst. Ruud zorgt dat Nederland steeds van de partij is. Met name in de



voormalige Oostblok-landen is hij reuze bekend. Bij mensen als Dr. Istvan Szecsenyi, Stachowsky en vele anderen was en is hij kind in huis. Deze fokkers hebben hun kennis er bij hem, letterlijk en figuurlijk, ingegoten. Dat heeft mede tot gevolg gehad dat hij ook de fraaiste Budapesters, Pragers en Poolse korten naar Nederland haalde. Deze rassen hebben daar enorm van geprofiteerd. Zelf heeft hij ook



steeds een mooie collectie op het hok. De witte Budapesters en geganzelde Budapesters zijn duidelijk zijn favorieten.





Mocht je wat (meer) over Kortsnaveligen willen weten, vraag het hem gerust. Door zijn recht-voor-z'n-raap mening, die niet altijd even tactvol gebracht wordt, is hij niet bij een ieder geliefd. Dat zal hem echter worst zijn. Is hij op het gebied van de Kortbekkenfok een bekende, op het gebied van de motorsport blijkt hij een grootheid als je zijn naam even Googled.





Van zijn hand is ook dit in Avicultura gepubliceerd stuk, dat een leidraad kan zijn voor een ieder die met deze rassen te maken krijgt:



### **Kenmerkende verschillen tussen Budapestester en Wener „Korte"**

Al langer dan honderd jaar bestaan er gestorkte en blauwe Budapestesters. Toen heetten deze tuimelaars nog Pester gestorkte en Buda blauwe. Van een eenkleurige Budapestester was toen nog geen sprake. Het toeval wilde dat men in Hongarije bij de scheiding van het Hongaars-Oostenrijks Keizerrijk in 1918 de mooiste eenkleurige Wener had. Maar de fokkers in Budapest wilden een eigen ras hebben, een eenkleurige Budapestester.



In 1926 werd om dit doel te bereiken een club opgericht van ongeveer 70 Hongaarse „Korte" fokkers. Door de toenmalige Budapestester Tuimelaar veelvuldig te kruisen met o.a. de eenkleurige Wener Tuimelaar zijn de nu bekende eenkleurige en geëksterde Budapestesters verkregen. Met de gestorkte en blauwe zijn ze nu sinds 1968 in één standaard ondergebracht, welke in 1985 werd uitgebreid in verband met nieuwe varianten. De Budapestester is na vele jaren van fokken een typische vormduif geworden: gracieus. elegant. fijn. In actie loopt ze op de drie voorste tenen. waardoor het net lijkt alsof ze voorover wil vallen. Een houding als van een ballerina. Het allerbelangrijkste kenmerk van de Budapestester is echter de kop. Al is de rest van de vogel nog zo mooi. zonder een goede markante kop is de vogel waardeloos. De kop is breed. hoekig, markant. Lengte. incl. de snavel. en breedte zijn gelijk. Hij past als het ware in een vierkant. Het achterhoofd steekt boven het schedelvlak uit. Als men de kop van bovenaf bekijkt dan vormen de voorkant van de oogranden en het begin van de neusdoppen één lijn. Is dit niet het geval dan is de kop te lang, wat een grote fout is. Het voorhoofd gaat vanaf de snavel stijl omhoog in een hoek van 90°. Vlak boven de neusdoppen heeft het een goede vulling, al laat deze bij vooraanzicht tussen de ogen nog wel een deuk zien. Vaak komt het voor. dat de vulling tussen de ogen ontbreekt. Het



voorhoofd loopt dan van de snavel meteen door naar het achterhoofd. Dat noemen de fokkers een „leeg voorhoofd', wat niet goed is. In het midden van de kop zit door de bolling van de ogen. achter- en voorhoofd een deuk. Van bovenaf gezien lijkt het net of drie knikkers in elkaar overlopen. Het achterhoofd loopt smal toe en valt recht naar beneden. De oogkassen staan parallel ten opzichte van elkaar en steken buiten de kop uit. Als men de kop van achteren bekijkt dan is het net of daaraan oortjes zitten. Een groot probleem is om een Budapestester te fokken met een brede kop en tevens hoog achterhoofd. Hoe breder de kop des te meer kans dat het achterhoofd lager wordt met als gevolg dat de kop te vlak wordt. De wat smallere koppen hebben meestal wel een prachtig hoog achterhoofd. Zo'n vlakke kop noemt men al gauw een Wenerkop. maar het is vlees noch vis. De Wener heeft namelijk een veel hoger voorhoofd dan de Budapestester, ook net zo steil. Maar de Wener mist de deuk tussen de ogen. Alleen zijn schedeldak heeft een lichte deuk. Bij de Wener steken de ogen ook niet zo opvallend buiten de kop uit. De Wener heeft een echte kubuskop met grote, soms grove vuurrode oogranden. De oogranden van de Budapestester zijn breed, glad en strak. De structuur lijkt net sigarettenpapier. Wanneer men de kop van een Budapestester van voren bekijkt zijn de brede oogranden heel duidelijk te zien. Ze zitten heel strak om de bolling van de oogkassen. Bij de Wener liggen de oogranden vlakker tegen de kop vanwege de veel minder uitpuilende oogkassen. De oogranden zijn ook platter, zgn. schotelvormig. Bij de eenkleurige en geëksterde Budapestesters zijn de oogranden citroengeel. Rode oogranden zijn een grote fout, evenals vleeskleurige of bruine. De gestorkte en blauwe Budapestesters hebben pruimblauwe tot zwarte oogranden. Hierbij zijn lichte oogranden een grote fout. Helaas wordt over het algemeen door de keurmeesters hierop onvoldoende gelet.



Men verwacht de Budapestester te veel met de Wener. Erg jonge eenkleurige en geëksterde Budapestesters hebben soms iets orangerode oogranden, maar deze worden gedurende het eerste jaar vanzelf geel. Wanneer de duiven zomers vaak in de zon zitten dan kan het gebeuren dat de oogranden wat rood worden, maar in de winter trekt dat rood weer weg. De kleur van de iris is bij de geëksterde Budapestester donkerblauw. Hierdoor is de iris heel moeilijk van de pupil



te onderscheiden. Dit lukt alleen bij een zeer goede belichting. Bij alle andere Budapesters is de kleur van de iris helder blauwgrijs. Ze mag niet wit zijn zoals bij de Hagenaar. De iris is bovendien groot en er mogen geen rode adertjes (spikkeltjes), in zitten. De iris van de eenkleurige Wener is parelgrijs en van de geëksterde kastanjebruin, zoals bij bijv. de geëksterde Oud-Hollandse Tuimelaar. Nog te vaak zien we bij de geëksterde Budapestester bruin in de iris. De snavel van de Budapestester is kort, dik, stomp en cilindervormig en ze moet goed gesloten zijn. Onder- en bovensnavel zijn even dik. De fokkers spreken dan over een „bonensnavel". Is de bovensnavel dikker dan de ondersnavel dan spreken ze van een „kippebek", wat niet goed is. Bij de Wener spreken we van een „erwtensnavel". Deze is korter dan die van de Budapestester. Bij de eenkleurige en geëksterde Budapestester moet de snavel vlees- of ivoorkleurig zijn, ook bij de zwarte. Vooral bij de eenkleurige zwarte Budapestester moet men erop letten dat deze geen „tipbek" heeft. Zonder uitzondering moet de snavel van de eenkleurige zwarte ook geheel vlees- of ivoorkleurig zijn. Bij de gestorkte en blauwe Budapestester is de snavel zwart. De Wener heeft net als de eenkleurige en geëksterde Budapesters

een





vlees- of ivoorkleurige snavel. De kleur van de nagels is gelijk aan die van de snavel. De Budapestser duivinnen tonen vaak een hals als de steel van een flink lange tulp. De doffers zijn iets zwaarder gebouwd, maar toch nog steeds heel slank en vooral niet plomp. De hals van de Wener is kort en dik. De keeluitsnijding is bij beide rassen scherp. De poten van de Budapestser zijn lang, doch die van de Wener kort. Behalve de grote kenmerkende verschillen in de kop heeft de Wener een veel lagere en vlakker stand dan de Budapestser. De Wener is korter, breder en dikker. In al de jaren dat ik Budapestser kortsnavelige Tuimelaars fok ben ik voor heel wat verrassingen geplaagd. Omdat de Hongaren samen met de Oostenrijkers heel veel „korte" rassen gebruikt en gekruist hebben om aan hun ideale duif te komen, heb ik al een paar keer een Budapestser met schelpkap of met licht bevederde poten gefokt. In dit artikel heb ik het niet over de nieuwe varianten gehad, die in 1985 aan de standaard zijn toegevoegd, omdat dit echte Budapestser kruisingen zijn en niets meer met de vroegere kruisingen. o.a. de Wener, te maken hebben. Wel wil ik er nog nadrukkelijk op wijzen, dat een slechte Budapestser absoluut geen Wener is. Het zijn in de loop der jaren volkomen op zichzelf staande rassen geworden. Ten overvloede wil ik tot slot nog opmerken. dat bij de beoordeling van alle "korte" rassen de kop het belangrijkste is.

Amsterdam RUDY OTTENHOFF



## Verschillen tussen Korte Wener

Tussen 1930 en 1940 wilden de fokkers in Boedapest hun eigen duif fokken: de Boedapestser. Daarvoor gebruikten ze de beste Weners en kruisten deze met verschillende lokale soorten. Ongeveer 70 fokkers deden dit gezamenlijk op hetzelfde moment volgens een goed gepland schema. Eén van de meest beroemde fokkers uit die tijd was Ferenc Bango. Door een heel strenge en precieze selectie én door de Tweede Wereldoorlog zijn veel mooie kortbek-soorten uitgestorven.



Wener: Roek.  
Let op het ronde achterhoofd en de 2-digge oogrand en vlakliggende oogranden (Fokker-eigenschap: Frantisek Klubnik, Bratislava)

Wener: Roodborst.  
Let op de iets grove oogranden 2-rijig en vlak liggend



| KOP                                                                                                        |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Wener</b>                                                                                               | <b>Boedapestser</b>                                                                                   |
| - kort, breed, hoog                                                                                        | - kort, breed                                                                                         |
| - gemiddelde boorden                                                                                       | - markant, prikkelt                                                                                   |
| - achterkant van de schedel iets smaller dan de voorant                                                    | - achterkant van de schedel veel smaller dan de voorant                                               |
| - voorhoofd breed, stijl, zonder een deuk tussen de oogkassen                                              | - voorhoofd breed, rechtop maar veel lager dan de oogkassen en achterhoofd                            |
| - voorantzicht tussen de ogen recht en vlak, geeft deuk of bollet                                          | - voorantzicht tussen de ogen goed zichtbare deuk (meer uitstaande oogkassen)                         |
| - een kleine deuk in het midden bovenop de kop achter de oogkassen                                         | - zichtbare deuk tussen de oogkassen                                                                  |
| - de achterkant van de kop niet zo hoog als het voorhoofd                                                  | - de achterkant van de kop veel hoger dan het voorhoofd en ook hoger dan de oogkassen                 |
| - oogkassen plat tegen de schedel                                                                          | - uitstaande oogkassen                                                                                |
| - rijkantzicht: de voorkant van de kop is het voorhoofd. De ogen zitten iets meer in het midden van de kop | - rijkantzicht: de voorkant van de kop is de oogkas. Het voorhoofd zit achter de uitstaande oogkassen |
| OGEN                                                                                                       |                                                                                                       |
| - groot en open                                                                                            |                                                                                                       |
| IRIS                                                                                                       |                                                                                                       |
| - bij de eenkleurige duiven blauw-grijs, met kleine donkerblauwe stippen                                   |                                                                                                       |
| OOGRANDEN                                                                                                  |                                                                                                       |
| - breed, met twee lijnen, intens rood, zonder veren                                                        |                                                                                                       |
| OOGKASSEN                                                                                                  |                                                                                                       |
| - parallel                                                                                                 |                                                                                                       |
| - opmerking: alle kortsnavige soorten behoren parallel oogkassen te hebben, anders wordt de kop te gerek   |                                                                                                       |
| SNABEL                                                                                                     |                                                                                                       |
| - erg kort                                                                                                 | - gewoon kort                                                                                         |
| - cransvorm                                                                                                | - bonen vorm                                                                                          |
| - is een rechte hoek met het voorhoofd                                                                     | - is een rechte hoek met het voorhoofd                                                                |
| - voorkeuring                                                                                              | - voorkeuring                                                                                         |
| NEUSWRITTEN                                                                                                |                                                                                                       |
| - lichtgepoelend                                                                                           | - zittende poelend                                                                                    |
| HALS                                                                                                       |                                                                                                       |
| - direct onder de kop, smal, snel breed uitlopend naar brede borst, kort                                   | - lang en slank                                                                                       |
| FIGUUR-STAND                                                                                               |                                                                                                       |
| - 45°                                                                                                      | - 90°                                                                                                 |
| POTEN                                                                                                      |                                                                                                       |
| - middel lang, zonder veren op de toppen van z'n tenen                                                     |                                                                                                       |
| ALGHEHE INDRUK                                                                                             |                                                                                                       |
| - elegant en slank                                                                                         |                                                                                                       |

Rudy Ottenhoff.

## Clubshow 2020

In deze verwarrende tijden waar alle grote tentoonstellingen zijn afgelast is het bestuur van de BKTC blijven zoeken naar mogelijkheden om toch de clubshow onder te brengen. Zoals bekend is de Keistadshow ook afgelast. Daar hadden we onze clubshow onder gebracht.

De enige grote show die toen nog gepland stond was SZN in Waalwijk. De locatie van de tentoonstelling is in een grote manege. Vorig jaar had SZN daar voor het eerst haar tentoonstelling georganiseerd. Vanwege de ruimte, het licht en de gezellige kantine werd de locatie door de inzenders gewaardeerd. En, wat ook niet onbelangrijk was, er waren aardig wat 'korten' ingezonden.

Dit alles heeft het bestuur doen besluiten om de clubshow te verplaatsen naar de SZN.

Helaas kon ook deze tentoonstelling van geen doorgang vinden. Dus heeft de BKTC, net als zoveel andere speciaalclubs, geen clubshow dit jaar.

Laten we hopen dat we volgend jaar weer een 'normaal' tentoonstellingsseizoen hebben. Hopelijk dan met extra veel duiven in de kooien.

Aad Stout



## Kerstpuzzel

Bij een kerstuitgave hoort ook een kerstpuzzel. Als serieuze fokker van moeilijke rassen zijn we vrijwel het hele jaar door bezig met de volgende



generatie. Niet zelden wordt onder elkaar gesproken over welke combinaties

we volgend jaar willen zetten om nog betere duiven te fokken.

Vererving is een belangrijk onderdeel in onze hobby. Soms wordt er een combinatie gemaakt met een ander ras om bepaalde kenmerken te verbeteren of vitaliteit te verhogen. Een enkele keer wordt

er door de duiven zelf een partner gekozen die wij zelf nooit zouden bedenken of zelfs willen. Dan kan het ook zo maar zijn dat er een jong geboren wordt die kenmerken heeft van beide rassen. Het kan ook zijn dat de kenmerken van de betreffende rassen van de ouders er niet, of met moeite uit te halen zijn. Bij mij is het meerdere keren voorgekomen dat er twee duiven elkaar kozen en ik ze heb laten begaan. Enkele resultaten zijn hier op de foto te zien. Het leek me leuk om eens wat van die kruisingen te laten zien en u te laten raden wat de ouders zijn. Om het



niet al te moeilijk te maken geef ik de moeders en de vaders hierbij met de kleuren van die ouderdieren. Maar let op, niet alles is zoals het lijkt en soms zijn er verborgen kenmerken / kleuren die niet aan de



buitenkant te zien zijn. Dus uit het rijtje van duivinnen is één duivin de moeder en uit het rijtje doffers is één doffer de vader van één van de vijf duiven op de foto's.



Duivinnen:

Figurita wit

Figurita wit

Engelse Langvoorhoofd Tuimelaar

Korte Berliner isabel geëksterd

Altstammer zwart geëksterd

Doffers:

Altstammer rood

Altstammer rood

Stettiner geel getijgerd

Prager rood gansel

Koningberger kleurkop (Rosevleugel)

zwart



1 M : .....

V : .....

2 M : .....

V : .....

3 M : .....

V : .....

4 M : .....

V : .....

5 M : .....

V : .....



## **Clubdag**

Vooruit kijkend naar betere tijden hopen we volgend jaar onze reguliere clubdag weer te kunnen houden. We hopen dan op zondag 17 oktober 2021 weer bij elkaar te kunnen komen in het clubgebouw van de Vogelvriend, P.M.v.Gentstraat 23 4142 BM te Leerdam.

### **Programma van de dag.**

|                  |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------|
| <b>10.30 uur</b> | <b>Aankomst<br/>Koffie</b>                    |
| <b>10.45 uur</b> | <b>Inkooien meegebrachte dieren</b>           |
| <b>11.00 uur</b> | <b>Jaarvergadering en uitreiking prijzen.</b> |
| <b>12.30 uur</b> | <b>Gezamenlijke lunch</b>                     |
| <b>13.00 uur</b> | <b>Bespreking meegebrachte duiven</b>         |
| <b>15.30 uur</b> | <b>Napraten</b>                               |
| <b>15.45 uur</b> | <b>Opruimen</b>                               |
| <b>16.00 uur</b> | <b>Vertrek</b>                                |

Het is weer de bedoeling om veel duiven in de kooien te hebben waar de eigenaar/fokker zelf iets over kan vertellen. Graag hebben we van zoveel mogelijk verschillende rassen duiven.

Wilt u aan ondergetekende opgeven hoeveel duiven u mee denkt te brengen en of u gebruik wilt maken van de lunch ( 12.50 euro).

Aad Stout



## **Belangrijke data**

|                     |                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------|
| <b>Clubdag 2021</b> | <b>Indien mogelijk, tweede of derde zondag in maart 2021</b>     |
| <b>Clubdag 2021</b> | <b>zondag 17 oktober 2021</b>                                    |
| <b>Clubshow</b>     | <b>2021 ??</b>                                                   |
| <b>Bondsshow</b>    | <b>2021 ??</b>                                                   |
| <b>Stadtekampf</b>  | <b>Meijenburg op 9 en 10 januari 2021<br/>Gaat niet door !!!</b> |

## **Nieuwe leden**

Als nieuw lid heeft zich aangemeld :

Hans Goudzwaard uit Sint Phillipsland. Hij heeft vooral vliegduiven maar ook vier Korte Weners. Echter zijn dat allemaal duivinnen. Wie weet er nog wat doffers voor Hans?

## **BKTC site**

De site is hopelijk binnenkort weer te openen.  
De site wordt goed bekeken zowel door mensen binnen als buiten Nederland. Regelmatig werk ik de site bij. De agenda wordt bijgehouden, tekeningen en foto's worden toegevoegd. Om de site met nieuwe informatie te voorzien heb ik jullie hulp nodig. Stuur tentoonstellingsverslagen, foto's en tekeningen naar [info@bktc.nl](mailto:info@bktc.nl)  
Dan zal ik deze plaatsen en blijft de site up-to-date.  
Alvast bedankt.

Co Bouter.

*Het bestuur van de BKTC  
wenst u fijne feestdagen  
en bovenal een gezond 2021*

